



Philips Ledino
射燈

Ledino



69070/31/86



Giving light a new experience

每個個別光源都裝在能 360 度轉動的圓形上，您只需扭動其關節就能輕易調節光源至您想要的位置。

優雅設計配合創新技術

- 高功率 LED
- 燈光品質高，燈光輸出強勁
- 產品備有開關掣
- 完美的射燈光線角度 (40°)
- 調光器開關可調整燈光強度
- 向各個方向自由旋轉
- 冷日光燈光效果


可持續光線解決方案

- 超長操作壽命
- 最多節省 80% 的能源

PHILIPS
sense and simplicity


產品特點

可調亮度



大部分 Philips LED 燈具均可調亮度，即可透過調光器調節光線亮度。調暗指示在產品包裝上 \ 及盒中隨附的使用手冊內均有提及。大部分 Philips LED 燈具可透過外置調光器（不含在產品包裝盒內）調節亮度。這些調光器須與電子（電容式）變壓器及 LED 驅動器兼容。Philips 已測試數款調光器，並證明符合標準。兼容調光器清單於下載與支援部分可供下載。

超長操作壽命



一個至可信賴的光源。Philips LED 燈具提供至少 20,000 小時的超長壽命（相當於 20 年，以平均每天使用 3 小時、並至少有 13,000 次開關週期計算）。您無須擔心保養或更換燈泡，家中亦可擁有完美的燈光環境，這種感受實在舒適無比。

燈光品質高

7.5 瓦模組的燈光輸出強勁，所提供的燈光輸出等同於 40 瓦白熾燈（350 流明）。

高功率 LED



LED 模組是 Philips 獨家研發的解決方案，將 3 個 LED 結合在合成纖維及鋁製外殼內。這種技術實現最佳燈光輸出與 100% 的統一光線顏色。

產品備有開關掣

調光器上實而不華的按鈕，讓您輕易調較燈光開關。

自由旋轉



向各個方向自由旋轉


最多節省 80% 的能源



Philips 燈具採用的 LED 燈光技術，能源效益甚高（7.5 瓦模組提供 350 流明）。因

此，每款燈具均節省能源，既為消費者節省電費，亦有助保護環境。如果您正為家用照明選購，既希望節能慳電，又能以一系列的現代設計提供出色的燈光效果，Philips LED 產品最適合不過。

完美光線角度



完美的射燈光線角度 (40°)

冷日光燈光效果



最新的 LED 創新以冷日光燈光效果照亮您的家居。Philips 推出新一代冷日光高功率 LED，達至 4000 開氏溫度的色溫。此款創新技術將燈具提升至另一境界，讓您將優雅與氣氛融為一體，同時取得燈光及能源效益。

規格

功率

- 電源 : 220-240V, 50/60 Hz
- 輸出 : SELV
- 能量損耗 : 1x 7.5 瓦
- 保護等級 : 光源

設計和外表

- 物料 : 鋁質
- 顏色 : 白

技術規格

- 光源 : 1 個 LED 模組
- 色溫 : 4000k 冷日光
- 壽命 : 20 年
- 風格 : 現代
- 價格範圍 : 優質
- 房間 : 床及客廳
- 類型 : 壁燈, 天花燈, 射燈
- IP 代碼 : IP20

附加功能

- 可調亮度 : 是
- 保用 : 2 年

包裝

- 高度 : 18.5 厘米
- 長度 : 14.5 厘米
- 寬度 : 9.5 厘米
- 總重量 : 0.8 千克

產品尺寸及重量

- 高度 : 14.6 厘米
- 長度 : 7.3 厘米
- 淨重量 : 0.6 千克
- 寬度 : 16.8 厘米

配件

- 隨附 : 開 / 關掣



出版日期 2012-02-22

版本 : 1.0.1

12 NC: 9150 026 80601
EAN: 87 17943 74459 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke
Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com